 IP-телефон Polycom®  
CX500/CX600/CX3000  
Руководство пользователя

Microsoft® Lync™ 2010 Edition

## Товарные знаки

POLYCOM®, логотип Polycom с изображением треугольников, имена и марки, связанные с продуктами компании Polycom, являются товарными знаками и (или) знаками обслуживания компании Polycom, Inc., а также зарегистрированными и (или) общими законными знаками в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев. Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена или передана в любой форме любым способом для целей, отличных от личного использования получателем, без предварительного письменного разрешения компании Polycom.

## Патентная информация

Сопутствующий продукт защищен одним или несколькими патентами США и других стран, а также патентами, заявленными компанией Polycom, Inc. и находящимися в процессе рассмотрения.

© 2010 Polycom, Inc. Все права защищены.

Polycom, Inc.  
4750 Willow Road  
Pleasanton, CA 94588-2708  
USA

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена или передана в какой-либо форме или какими-либо средствами, электронными или механическими, с какой-либо целью, без четко выраженного письменного уведомления компании Polycom, Inc. Согласно законодательству, понятие воспроизведения включает в себя перевод на другой язык или в другой формат.

В отношениях между сторонами компания Polycom, Inc. сохраняет право авторства, право собственности, а также все имущественные права в отношении программного обеспечения, поставляемого в составе ее изделий. Указанное программное обеспечение защищено законами США об авторских правах и положениями соответствующих международных соглашений. Поэтому данное программное обеспечение необходимо рассматривать как любой другой материал, защищенный авторским правом (например, книга или звукозапись). Компанией Polycom, Inc. предприняты все необходимые меры для обеспечения точности информации, приведенной в настоящем руководстве. Компания Polycom, Inc. не несет ответственности за возможные опiski или опечатки в руководстве. Информация в настоящем документе может быть изменена без уведомления.

Этот документ предоставляется на условиях "как есть". Информация и изображения, представленные в данном документе, включая URL и прочие ссылки на веб-сайты в Интернете, могут быть изменены без предварительного уведомления. Ответственность за их использование несет пользователь данного документа.

© 2010 Microsoft. Все права защищены.

# Содержание

<b>Руководство пользователя IP-телефона Polycom® SX500/SX600/SX3000</b> .....	<b>1</b>
Выполнение звонка .....	2
Просмотр карточки контакта .....	4
Получение звонка .....	5
Использование элементов управления звонками .....	5
Просмотр журналов звонков .....	6
Проверка голосовой почты .....	7
Управление несколькими звонками .....	8
Повышение звонка до уровня Конференции .....	10
Переключение звонка .....	11
Присоединение к собранию из Календаря .....	13
Доступ к параметрам телефона и справке .....	14
Сброс телефона .....	15
<b>Информация по технике безопасности</b> .....	<b>17</b>



# Руководство пользователя IP-телефона Polycom® CX500/CX600/CX3000

---

Добро пожаловать в новый мир телекоммуникационного программного обеспечения Microsoft® Lync™ 2010 Phone Edition. Программное обеспечение Lync 2010 Phone Edition дает вам возможности голосовой связи, недоступные при использовании обычного телефона. Например, программное обеспечение Lync Phone Edition позволяет просматривать журналы звонков, участвовать в собраниях и выполнять звонки по протоколу VoIP. Вкратце, вы можете делать все, что позволяет обычный современный телефон, и многое другое.

В данном руководстве объясняется, как использовать программное обеспечение Lync Phone Edition со следующими моделями телефонов:

- IP-телефон Polycom® CX500 для использования в вестибюлях, переговорных залах и фойе

Дополнительную информацию об этом телефоне см. на веб-странице [http://www.polycom.com/support/voice/cx/communicator\\_cx500.html](http://www.polycom.com/support/voice/cx/communicator_cx500.html)

- IP-телефон Polycom® CX600 для офисных и удаленных работников

Дополнительную информацию об этом телефоне см. на веб-странице [http://www.polycom.com/support/voice/cx/communicator\\_cx600.html](http://www.polycom.com/support/voice/cx/communicator_cx600.html)

- IP-телефон Polycom® CX3000 для конференций

Дополнительную информацию об этом телефоне см. на веб-странице <http://www.polycom.com/support/voice/cx/cx3000.html>

Изучив данное руководство, вы научитесь использовать ваш телефон для того, чтобы осуществлять:

- [Выполнение звонка](#)
- [Просмотр карточки контакта](#)
- [Получение звонка](#)
- [Использование элементов управления звонками](#)
- [Просмотр журналов звонков](#)
- [Проверка голосовой почты](#)
- [Управление несколькими звонками](#)
- [Повышение звонка до уровня Конференции](#)
- [Переключение звонка](#)
- [Присоединение к собранию из Календаря](#)
- [Доступ к параметрам телефона и справке](#)
- [Сброс телефона](#)

## Выполнение звонка

В дополнение к стандартному способу (поднять трубку и набрать номер) можно сделать следующие типы звонков:


- Звонок с экрана "Контакты" на телефоне
- Звонок контакту, найденному при помощи набора на клавиатуре
- Звонок из программы Microsoft® Lync™ 2010, установленной на компьютере





Если телефон заблокирован, перед тем как сделать звонок, необходимо разблокировать телефон. Для разблокировки телефона коснитесь **Разблокировать**.

### Звонок с экрана "Контакты" на телефоне:

- 1 На Исходном экране телефона коснитесь значка **Контакты**, затем выберите группу контактов, содержащую необходимого пользователя.



- 2 На Исходном экране телефона выберите контакт, касаясь кнопок "стрелка вверх" и "стрелка вниз"  на телефоне, затем коснитесь **Звонок**.




### Звонок контакту, найденному при помощи набора на клавиатуре:


- 1 На клавиатуре телефона нажимайте кнопки с цифрами, соответствующими имени контакта или добавочному номеру. Например, для поиска контакта "Tony Smith" последовательно нажимайте кнопки 8669\*76484, где символ '\*' соответствует пробелу между именем и фамилией.
- 2 Когда контакт, которому необходимо сделать звонок, найден, коснитесь **Звонок**.

### Звонок из программы Microsoft® Lync™ 2010, установленной на компьютере

- 1 Убедитесь, что дополнительный USB кабель, соединяющий телефон с компьютером, подключен.
- 2 Запустите программу Microsoft® Lync™ 2010, установленную на компьютере. В главном окне Microsoft Lync щелкните **Группа**, затем щелкните по группе, в которой содержится контакт.



- 3 Щелкните кнопку **Позвонить** рядом с контактом, которому необходимо сделать звонок.




## Просмотр карточки контакта


Карточка контакта содержит сведения о доступности и присутствии контакта. В зависимости от уровня доступа, предоставленного вам контактом, вы можете увидеть номера телефонов контакта, информацию о планировании, номер телефона, на который сделан последний звонок и заметку, если контакт создал ее.

### Просмотр карточки контакта:


- 1 На Исходном экране телефона коснитесь значка **Контакты**.



- 2 На экране **Группы контактов** коснитесь группы, в которой содержится контакт, затем выберите имя контакта.



- 3 После окончания просмотра карточки контакта коснитесь **Заккрыть**.






## Получение звонка

Вы можете либо ответить на звонок, либо перенаправить звонок на голосовую почту.

**Для управления входящим звонком выполните следующие действия.**

- >> На экране **Входящий звонок** выполните одно из следующих действий:
  - Для ответа на звонок либо коснитесь **Ответить**, либо поднимите трубку.
  - или
  - Чтобы перенаправить звонящего напрямую на голосовую почту, коснитесь **На гол. почту**.






## Использование элементов управления звонками



Некоторые из кнопок или функций, описанных далее, могут отсутствовать на вашем телефоне.

Используйте кнопки на лицевой панели телефона для выполнения следующих действий:


- Нажмите для включения и отключения громкоговорящей связи во время звонка .
- При отсутствии звонка нажмите для регулировки уровня громкости динамика телефонной трубки, громкоговорящей связи, гарнитуры и сигнала звонка .
- Нажмите для отключения звука микрофона во время звонка, чтобы собеседники не могли вас слышать .



- Для использования телефонной трубки, гарнитуры или громкоговорящей связи необходимо подключить дополнительный кабель USB к компьютеру.
- После установки громкости громкоговорящей связи во время звонка настройка громкости сохраняется для всех последующих звонков с использованием громкоговорящей связи.

### Для отключения звука всех участников кроме вас самих во время конференции:

- >> На экране **Разговор по телефону** коснитесь **Меню**, затем коснитесь **Отключить звук у аудитории**.




## Просмотр журналов звонков


На экране **Журналы звонков** отображается история входящих, исходящих и пропущенных звонков.

### Для просмотра журналов звонков:

- 1 На Исходном экране телефона коснитесь значка **Журналы звонков**.



- 2 Для сортировки звонков на экране **Все звонки** коснитесь **Меню**.




## Проверка голосовой почты

Если в вашей организации включена услуга голосовой почты, можно прослушать сообщения голосовой почты или изменить приветственное сообщение. При наличии непрочитанных сообщений отображается значок **Голосовая почта** с количеством имеющихся сообщений, а в правом верхнем углу телефона загорается красный индикатор.

### Для прослушивания голосовой почты:

- >> На Исходном экране телефона коснитесь значка **Голосовая почта**.




На экране "Голосовая почта" отображается номер телефона, дата сообщения и время звонка. Для контактов, имеющих в списке личных контактов или списке сотрудников, также отображается имя и карточка контакта отправителя сообщения.

## Управление несколькими звонками

Во время соединения отображаются элементы управления звонками, которые можно использовать для управления несколькими звонками.


### Постановка звонка на удержание:

>> На экране **Разговор по телефону** коснитесь **Поставить на удержание**.






### Для ответа на второй звонок, поступивший во время текущего звонка:

>> На экране **Входящий звонок** коснитесь **Ответить**. Текущий звонок ставится на удержание и выполняется ответ на второй.




**Для переключения между звонками:**

- 1 Нажмите кнопку **Домашний**  на телефоне, затем коснитесь **Активный звонок**.
- 2 На экране **Разговор по телефону** выберите звонок, который необходимо активировать, касаясь кнопок "стрелка вверх" и "стрелка вниз" , затем коснитесь **Возобновить**.

**Чтобы сделать новый звонок и поставить текущий звонок на удержание:**


- 1 На экране **Разговор по телефону** коснитесь **Меню**, затем коснитесь **Новый звонок**. Текущий звонок ставится на удержание.



- 2 Введите номер или выберите контакт, затем коснитесь **Звонок**.

### Окончание звонка:

>> На экране **Разговор по телефону** коснитесь **Закончить**.




## Повышение звонка до уровня Конференции

Во время телефонного звонка можно начать конференцию и добавить в нее участников.

### Чтобы повысить звонок до уровня Конференции:

- 1 На экране **Разговор по телефону** коснитесь **Меню**, затем коснитесь **Добавить участников**.



- 2 Для добавления участника введите номер или выберите контакт, затем коснитесь **Добавить**. Для добавления других участников повторите процедуру.


## Переключение звонка

Звонки можно переключать следующими способами:

- Другому абоненту, либо напрямую (без предварительного уведомления), либо с предварительным уведомлением абонента.
- Приостановить звонок с тем, чтобы поставить его на удержание, после чего звонок может восстановить другой абонент.
- На мобильный телефон.

### Для переключения звонка напрямую другому абоненту:


- 1 На экране **Разговор по телефону** коснитесь **Меню**, затем коснитесь **Переключить на**.



- 2 Введите номер или выберите контакт, затем коснитесь **Звонок**.

### Для предварительного уведомления абонента перед переключением звонка:


- 1 На экране **Разговор по телефону** коснитесь **Меню**, затем коснитесь **Проверить и переключить на**.




- 2 Введите номер или выберите контакт. После окончания разговора с абонентом, на которого будет переключен звонок, коснитесь **Выполнить переключение**.

### Для приостановки звонка:

- 1 На экране **Разговор по телефону** коснитесь **Меню**, затем коснитесь **Приостановить**. Звонок ставится на удержание.




Появляется извещение с номером, на который необходимо сделать звонок для восстановления звонка.



- 2 Свяжитесь с группой абонентов, которые должны ответить на звонок, и сообщите им номер, показанный в уведомлении.

### Для переключения звонка на мобильный телефон:

- >> На экране **Разговор по телефону** коснитесь **Меню**, затем коснитесь **Переключить на мобильный**.





## Присоединение к собранию из Календаря


В календаре Microsoft® Outlook® отображаются встречи, запланированные на текущий день. Используя телефон, можно присоединиться к собранию.




Можно присоединяться только к тем собраниям по сети Lync 2010, которые были созданы при помощи надстройки Online Meeting Add-In for Lync 2010.

### Чтобы присоединиться к собранию

- 1 На Исходном экране телефона коснитесь значка **Календарь**.



- 2 На экране **Сегодняшний календарь** выберите собрание, к которому необходимо присоединиться, затем коснитесь **Присоединиться**.



## Доступ к параметрам телефона и справке

Можно получить доступ к справке и настроить следующие параметры телефона:


- Громкость
- Яркость
- Ведение журнала
- Расположение стационар. телефона
- Проверочный звонок
- Мелодии звонка
- ПИН-код для разбл. телефона
- Часовой пояс
- Формат даты
- Формат времени
- Язык
- Высокая контрастность
- Текстовая телефония (TTY)
- Отслеживание подозрительного звонка



Некоторые из вышеуказанных функций могут отсутствовать на вашем телефоне.

### Для доступа к меню Параметры.


- 1 На Исходном экране телефона коснитесь **Меню**, затем коснитесь **Параметры**.



- 2 На экране **Параметры** коснитесь параметра, который необходимо изменить.

**Для доступа к общей справке телефона:**

>> На Исходном экране телефона коснитесь **Меню**, затем коснитесь **Справка**.

**Для доступа к контекстно-зависимой справке по конкретному экрану:**

>> На выбранном экране телефона коснитесь **Меню**, затем коснитесь **Справка**.

## Сброс телефона

Если телефон прекратил правильно работать, администратор может попросить вас выполнить сброс телефона.

**Для сброса телефона:**

>> Нажмите кнопки \* и #. Не отпуская кнопок, отключите и затем подключите источник питания телефона.

Появляется запрос о том, хотите ли вы продолжить. Выберите **Да**.

Выполнение сброса занимает до четырех минут. После выполнения сброса отображается Исходный экран.



---

# Информация по технике безопасности

## Соглашения об обслуживании

Для получения информации об обслуживании, относящейся к приобретенному продукту, обратитесь к авторизованному поставщику продукции компании Polycom.

## Действующее законодательство

Данные ограниченная гарантия и ограничение ответственности регламентируются законами штата Калифорния, США, и законами Соединенных Штатов, если они не противоречат правовым нормам. Настоящей ограниченной гарантией и ограничением ответственности исключается применение конвенции ООН о контрактах на международную продажу товаров.

Все права защищены международными законами об охране авторских прав, а также соответствующими законами США. Никакая часть данного руководства не может быть скопирована, воспроизведена или передана любым способом, переведена на другой язык или в другой формат (частично или полностью) без предварительного письменного разрешения компании Polycom, Inc. Не удаляйте (и не разрешайте удалять другим лицам) идентификации изделия, сведения об авторских правах и другие уведомления.

## Ограничение ответственности

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СЛУЧАЕВ, КОМПАНИЯ POLYCOM СНИМАЕТ С СЕБЯ И СВОИХ ПОСТАВЩИКОВ ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С КОНТРАКТОМ ИЛИ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ВИДА ИЛИ УБЫТКИ ОТ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ УБЫТКИ, ЯВИВШИЕСЯ СЛЕДСТВИЕМ ПРОДАЖИ, УСТАНОВКИ, ОБСЛУЖИВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАБОТЫ, СБОЯ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЯ РАБОТЫ ПРОДУКТОВ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ POLYCOM ИЛИ ЕЕ АВТОРИЗИРОВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, И ОГРАНИЧИВАЕТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕМОНТОМ, ЗАМЕНОЙ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕМ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ ПО УСМОТРЕНИЮ КОМПАНИИ POLYCOM. ДАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ, ЕСЛИ НИ ОДНО ИЗ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРАВА НЕ ПРИМЕНИМО.

### Ограниченная гарантия и ограничение ответственности компании Polycom

**ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ.** Компания Polycom гарантирует конечному пользователю (в дальнейшем – «Клиент»), что данный продукт не будет иметь дефектов материала и изготовления при правильной эксплуатации и обслуживании в течение года от даты приобретения продукта у компании Polycom или уполномоченного продавца ее продукции.

В соответствии с оговоренной гарантией компания Polycom обязана на свое усмотрение и за свой счет либо произвести ремонт неисправного продукта или его компонента, либо предоставить Клиенту эквивалентный продукт или его компонент для замены неисправного элемента, либо, если это невозможно, компания Polycom может по своему усмотрению возместить Клиенту стоимость неисправного продукта. Все заменяемые продукты переходят в собственность компании Polycom. Предлагаемые взамен продукты или компоненты могут быть новыми или восстановленными.

На любой отремонтированный продукт или на продукт, предоставленный в качестве замены, компания Polycom предоставляет гарантию на девяносто (90) дней с момента поставки или на оставшийся период действия первоначальной гарантии (в зависимости от того, какой период больше). Доставка возвращаемых в компанию Polycom продуктов должна быть предварительно оплачена, продукты должны быть упакованы надлежащим образом, также рекомендуется застраховать изделия или отправить их таким способом, чтобы иметь возможность проследить их доставку. Компания Polycom не несет ответственности за утерю или повреждение возвращаемого продукта в процессе доставки до его получения компанией Polycom. Компонент, предоставляемый в качестве замены, или отремонтированный продукт отправляется клиенту компанией Polycom за ее счет не позднее чем через тридцать (30) дней после получения неисправного продукта, причем компания Polycom несет ответственность за утерю или повреждение продукта в процессе доставки до момента его получения Клиентом.

### Исключения

Компания Polycom не несет ответственности по данной гарантии в том случае, если в результате тестирования и проверки обнаружено, что предполагаемый дефект или неисправность продукта отсутствуют или возникли в результате:

- Нарушения инструкций по установке, проверке, эксплуатации или обслуживанию, предоставляемых компанией Polycom.
- Несанкционированной модификации или изменения продукта.
- Несанкционированного использования сервисов общественных линий связи, доступ к которым был получен с помощью данного продукта.
- Злоупотребления, неправильного использования, небрежности или ошибок клиента или его подчиненных; а также
- Несчастного случая, пожара, удара молнии, электрических перенапряжений, отключения или сбоя электропитания, других опасностей, действий третьих лиц и стихийных бедствий.

### Исключительная гарантия

ЕСЛИ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ КОМПАНИИ POLYCOM НЕ РАБОТАЕТ ТАК, КАК ГАРАНТИРОВАНО ВЫШЕ, В КАЧЕСТВЕ ЕДИНСТВЕННОГО СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ КЛИЕНТА ПРИ НАРУШЕНИИ ГАРАНТИИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИСПРАВЛЕНИЕ, ЗАМЕНА ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ ПРОДУКТА НА УСМОТРЕНИЕ КОМПАНИИ POLYCOM. КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СЛУЧАЕВ, ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ГАРАНТИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ, ОГОВОРЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЯВНО ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ЗАКОНОМ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУЧЕННЫЕ КАК-ЛИБО ИНАЧЕ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ И НОРМАТИВНЫМ АКТАМ — ОТ ВСЕХ НИХ КОМПАНИЯ POLYCOM КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. КОМПАНИЯ POLYCOM НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ И НЕ УПОЛНОМОЧИВАЕТ КОГО-ЛИБО ПРИНИМАТЬ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СВЯЗИ С ПРОДАЖЕЙ, УСТАНОВКОЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОИХ ПРОДУКТОВ.

**Информация о безопасности и соответствии****Раздел 15 правил Федеральной комиссии связи**

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил Федеральной комиссии связи (FCC) США. Его эксплуатация допускается при соблюдении двух следующих условий:

- 1 Данное устройство может не создавать нежелательных помех.
- 2 Данное устройство будет принимать все помехи, создаваемые другими приборами, включая такие, которые могут стать причиной неправильной работы устройства.

**Цифровое устройство или периферийное оборудование Класса В**

Примечание. Данное оборудование испытано и признано соответствующим ограничениям на использование цифровых устройств Класса В, предусмотренным разделом 15 правил Федеральной комиссии связи США. Эти ограничения были разработаны в целях обеспечения, в разумных пределах, защиты от нежелательных помех, возникающих в стационарной установке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если его установка и применение не соответствуют инструкциям по эксплуатации, это оборудование может вызвать нежелательные помехи, препятствующие радиосвязи. Однако нет никаких гарантий, что данные помехи не возникнут при правильной установке. Если это оборудование стало причиной нежелательных помех, препятствующих приему радио или телевизионного сигнала, что можно определить путем включения и отключения оборудования, пользователь должен попытаться устранить помехи при помощи одного или нескольких следующих способов:

- 1 Переориентировать или переместить приемную антенну.
- 2 Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- 3 Подключить оборудование к розетке цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- 4 Проконсультироваться с продавцом или обратиться за помощью к опытному техническому специалисту в области радио и телевидения.

**Изменения**

В соответствии с разделом 15 правил Федеральной комиссии связи пользователь предупреждается, что внесение любых изменений или выполнение любых модификаций оборудования, не получивших четкого выраженного одобрения компании Polysom Inc., может аннулировать права пользователя на эксплуатацию данного оборудования. Настоящее оборудование нельзя использовать на линии таксофонной службы и на коллективной абонентской линии.

**Инструкции по установке**

Установка должна быть выполнена в полном соответствии со всеми действующими государственными нормами прокладки кабелей.

L'installation doit être exécutée conformément à tous les règlements nationaux applicable au filage électrique.

При питании оборудования по сети Ethernet (PoE), оборудование должно подключаться только к сетям, поддерживающим PoE. Оборудование запрещается подключать к цепям линейных сооружений.

**Вилки в качестве разъединителя питающей сети**

Розетка, к которой планируется подключать оборудование, должна располагаться рядом с ним и быть легкодоступной.

La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.

**Industry Canada (IC)**

Это цифровое устройство Класса [В] соответствует канадским нормам ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Информация о безопасности и соответствии (продолжение)

#### Маркировка CE и VCCI

Эти IP-телефоны Polycom CX500/600/3000 имеют маркировку CE. Наличие данной маркировки означает соответствие требованиям директив ЕЭС 2006/95/ЕС и 2004/108/ЕС. Полную копию декларации соответствия можно получить в компании Polycom Ltd. по адресу: 270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, UK.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Электробезопасность

Во избежание поражения электрическим током не подключайте цепи с малым по условиям безопасности напряжением (БСНН) к сети станции телеконференции (НТС). Порты LAN содержат цепи БСНН, порты WAN содержат цепи НТС. Некоторые порты LAN и WAN используют одинаковые разъемы RJ-45.

Номинальное напряжение питания устройств Polycom CX500 и Polycom CX600 составляет 24 В, 0,5 А постоянного тока. При использовании дополнительного внешнего источника питания он должен быть внесен в списки UL, иметь ограниченную выходную мощность (LPS), номинальное напряжение 48 В и минимальный ток 0,375 А.

Номинальное напряжение питания устройства Polycom CX3000 составляет 48 В, 0,375 А постоянного тока. При использовании дополнительного внешнего источника питания он должен быть внесен в списки UL, иметь ограниченную выходную мощность (LPS), номинальное напряжение 48 В и минимальный ток 0,375 А.

#### Соответствие требованиям нормативов Российской Федерации

Соответствует требованиям ГОСТ:



#### Разрешение на подключение (Telepermit) для Новой Зеландии

Polycom CX500 VoIP Telephone PTC 220/10/047

Polycom CX600 VoIP Telephone PTC 220/10/048

Polycom CX3000 VoIP Telephone PTC 220/10/049

#### Общее предупреждение РТС

Разрешение на подключение (Telepermit) какого-либо оконечного оборудования к сети связи означает только то, что Telecom подтверждает соответствие данного оконечного оборудования минимальному набору требований для подключения к собственной сети связи. С другой стороны, это не означает ни сертификацию изделия компанией Telecom, ни предоставление каких-либо гарантий. Прежде всего, разрешение на подключение не может гарантировать полной совместимости данного оборудования с другим оборудованием, также имеющим разрешение на подключение, но изготовленным другим производителем, или с оборудованием другой модели. Кроме того, разрешение на подключение не предполагает полной совместимости изделия со всеми сетевыми службами Telecom.